

GAMME MTP3000

PLUS SURE, PLUS ROBUSTE, PLUS CONVIVIALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



PLUS SURE

AUDIO DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET PORTÉE RENFORCÉE

PLUS ROBUSTE

CONNECTEURS DURABLES ET DESIGN SOLIDE

PLUS CONVIVIALE

TECHNOLOGIE ET FONCTIONS LOGICIELLES INTUITIVES



	MTP3100	MTP3200	MTP3250
Bluetooth*	Non	Oui	Oui
GPS*	Non	Oui	Oui
Clavier	Simple	Simple	Complet

GÉNÉRALITÉS

Dimensions H x L x P mm	124 x 53 x 33,5 (avec batterie standard)
Poids	273g (radio équipée d'une batterie 1650 mAH et d'une antenne)
Autonomie de la batterie (batterie de classe 4 et 1650 mAH)	Cycle d'utilisation 5/5/90 > 16 heures Cycle d'utilisation 5/35/60 > 12 heures
Batterie (Li Ion 1650 mAh et 2150 mAh)	

CARACTÉRISTIQUES RF

Bandes de fréquence	350-430 MHz
Puissance d'émission	Classe 3L (1,8W) & classe 4 (1W)
Classe du récepteur	A et B
Sensibilité statique Rx	-114 dBm (min) ; -116 dBm (type)
Sensibilité dynamique Rx	-105 dBm (min) ; -107 dBm (type)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement, en °C	De -30 à +60
Température de stockage, en °C	De -40 à +85
Humidité	ETSI 300 019-1-7, classe 7.3E
Résistance à l'eau et à la poussière	IP65 conforme à la norme IEC 60529
Chocs, chutes et vibrations	ETSI 300-019 1-7, classe 5M3

LICENCES/OPTIONS

Efficacité

Options linguistiques et clavier

Bluetooth*

Relais DMO

RUA/RUI*

MSPD*

SCCH

RMS*

Appel extérieur*

WAP push*

Sécurité

GPS*

SERVICES DE SÉCURITÉ

Sécurité renforcée - OTAR/DMO SCK*

Authentification (mutuelle)

Cryptage de l'interface radio, Catégories 1, 2 et 3

Cryptage SIM (MTP3200/MTP3250 uniquement)

Indisponibilité permanente*

Indisponibilité temporaire*

PRINCIPAUX SERVICES DE DONNÉES

MSPD*

Messagerie SDS en mode système (TMO) & direct (DMO)

Ensemble complet de commandes AT (y compris la commande vocale)

Applications de données courtes

TNP1 : utilisation simultanée des paquets de données et des données courtes

Services sur une interface d'équipement périphérique commune

Gestion de flotte iTM (programmation à distance)

*Compatible avec les ondes courtes

PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA GAMME MPT3000

RESTEZ CONNECTÉ

Renforcez votre sécurité et votre efficacité grâce à une couverture élargie, à une meilleure performance à l'intérieur des bâtiments, et à un récepteur extrêmement sensible d'une puissance de classe 3L (1,8 W).

ENTENDRE ET ÊTRE ENTENDU

Le son exceptionnel vous offre sécurité et efficacité dans les environnements les plus bruyants et difficiles.

SERVICES DE GÉOLOCALISATION

Nombre de satellites	12
Antenne GPS intégrée à l'antenne externe de la radio	
Sensibilité	-160dBm
Précision	2 mètres (50% de probabilité) @ -130dBm
Protocoles	ETSI LIP & Motorola LRRP

INTERFACE UTILISATEUR

Boutons de réglage du volume et de groupes de parole faciles à utiliser	Liste de contacts pouvant contenir jusqu'à 1000 contacts et 6 numéros par contact, 2000 numéros max.
Écran couleur transreflectif 132 x 90 pixels, 262 144 couleurs vives – visible en plein soleil	Choix de méthodes de numérotation sélectionnables par l'utilisateur
Écran orientable et options d'agrandissement du texte et des icônes, Rétroéclairage	Réponse aux appels rapide/souple, Réponse par appel individuel à un appel de groupe à l'aide d'une touche de numérotation rapide
Économiseur d'écran : image GIF & texte (sélection de l'utilisateur)	Plusieurs sonneries disponibles
Affichage du temps universel	Gestionnaire de message de type cellulaire (flexible)
Choix de plusieurs langues	Boîte de réception (20 messages)
Système de verrouillage du clavier	Saisie intelligente (MTP3250)
Gestion des groupes de parole conviviale, souple, efficace et rapide	Liste d'états (400)
Groupes de parole – 256 dossiers TMO, 2048 TMO Unique, 4000 instances TMO	Liste de codes nationaux/de réseaux (100)
Groupes de parole – 128 dossiers système (DMO), 1024 groupes DMO	Listes de balayage : 40 listes de 20 groupes
Jusqu'à 3 dossiers Favoris (pour enregistrer les groupes de parole favoris)	Commandes utilisateurs
Menu personnalisable en fonction des besoins de l'utilisateur	Bouton rotatif de réglage du volume, de défilement des listes et/ou de sélection du groupe de discussions (La gamme MTP3000 comporte 2 boutons distincts)
Raccourcis menu	Boutons et touches de numérotation rapide : chaque bouton peut être associé à une fonction
Menu configurable	Mode confidentiel
Gestionnaire de contacts de type cellulaire (recherche rapide)	

PRINCIPAUX SERVICES DE PHONIE

Duplex intégral, Système individuel, PABX, RTPC, urgence	Appel d'urgence individuel au numéro PRÉDÉFINI (semi duplex, duplex intégral)
Semi-duplex, Système individuel, Groupe, Urgence	Micro ouvert Parler sans appuyer sur le PTT (activé par l'utilisateur)
Semi-duplex, Direct individuel, Groupe, Urgence	Statut du message envoyé à la console de répartition (activé par l'utilisateur)
Inter-MNI, Passerelle, Relais	Direct à Système, Activer le mode Urgence Direct (avec/sans passerelle) ou activer le mode Urgence Système
Numérotation directe, Défilement, Rapide, Bouton ou touche Direct	Appels prioritaires préemptifs
Recherche alphanumérique, fonction de rappel	Appel extérieur*
Appel tactique d'urgence à destination d'un groupe de parole rattaché (activé par l'utilisateur) Appel d'urgence non tactique à destination d'un groupe de parole dédié	PTT double pression
	Contrôle Audio adaptatif

AUTRES

Connecteur latéral solide et à connexion rapide et accessoires haute performance adaptés	Connecteur SLIM, Interface des accessoires
Connecteur inférieur solide	Anneau d'identification sur l'antenne
Son puissant et clair – Puissance audio de 2 Wrms (crête de 4W) de la radio et des accessoires	

Une gamme complète d'accessoires extrêmement performants adaptés est proposée sur le catalogue des accessoires de la gamme MTP3000, disponible à la page : www.motorolasolutions.com/MTP3000

*Compatible avec les ondes courtes

ADAPTÉE AUX ENVIRONNEMENTS RIGoureux

Les solides connecteurs supportent les utilisations intensives et les environnements poussiéreux. L'indice IP65 garantit la résistance aux intempéries et aux jets d'eau.

SAISISSEZ-LE ET UTILISEZ-LE IMMÉDIATEMENT

Basculez rapidement depuis le mode analogique à l'aide de deux boutons de commande. Parcourez rapidement l'interface simple sur l'écran clair.

PERSONNALISABLE

Large gamme d'accessoires audio et d'économie d'énergie adaptée à l'utilisation intensive de la radio.



GAMME MTP3000

VOTRE ATOUT LORSQUE LE TEMPS EST COMPTE

Pour de plus amples informations sur les radios MTP3000, veuillez visiter le site Web :

www.motorolasolutions.com/MTP3000

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC, et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2012 Motorola, Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les caractéristiques indiquées sont standard. Les radios sont conformes aux exigences réglementaires applicables.

MTP3000/SPECSHEET/FR(05/12)

